

SANAN SA-1322CM



* CMOS Megapixel;

* 1.3 megapixel valós időben, vagy 2.0 mega pixel nem valós időben (15 ft);

* Szabványos H.264 tömörítés, Dual Stream;

* SD kártya foglalat

* Víz és porálló készülékház, IP66 szabvány szerint;

* 48 db infra LED, 50 méter infra hatótávolság;

* Beépített mini watt WiFi modul (vezeték nélküli hatótáv: 100 méter)

Típus	SA-1322CM
Képezékelő	1/3 inch CMOS
Minimális megvilágítás	0.5 Lux
Objektív	6mm ,8mm és 12mm-es mega pixels lencse opcionális
Infra megvilágítás	48 infra LED
Infra hatótáv	30~50m
Érzékenység	Színes: 0.3Lux; F/F: 0.01Lux; Infravörös: 0Lux
Video tömörítés	H.264 @ Level 3
Video felbontás	CMOS:1600 x 1200, 1280x960, 1280 x 720
Video paraméterek	Fényerő, árnyalat, kontraszt, telítettség és képminőség

Dual stream	Elsődleges stream és másodlagos stream: H.264 és MJPEG
Streaming formátum	Video Streaming vagy Audio és Video kompozit Streaming
Video képkocka sebesség	1600 x 1200: 1~15 képkocka/másodperc
	1280 x 960: 1~25 képkocka/másodperc
	1280 x 720: 1~30 képkocka/másodperc
Video tömörítési bit sűrűség	32Kbit/S~16Mbit/S
Audio bemenet	1csatorna, lineáris bemenet, bemeneti impedancia: 1KOhm
Audio tömörítés	G.726, G.711
Audio kimenet	1 csatorna, lineáris kimenet
Kétirányú hangkapcsolat	Két irányú hang kommunikáció támogatás
Csatorna feliratok	Csatorna, Dátum, Bit sűrűség, és pozíció (állítható)
Helyi rögzítés	SD kártya foglalat (maximum 32GB SD)
Támogatott protokollok	TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS,ARP, ICMP, POP3, NTP, Ipv6, UpnP, RTP, RTCP,RTSP, stb...
Csatlakozók	10Base-T/100Base-TX Ethernet port
	WiFi(802.11B/G), beépített
	FTP támogatás
	1 RS485
IP védelem	IP66
Riasztás bemenet	1 csatorna be/ki bemenet, NO (nyitott) és NC (zárt)
Riasztás kimenet	1 csatorna be/ki, 120VAC 1A/24VDC 1A
Riasztási üzenet	Riasztási üzenet küldése E-mail-ben
Tápfeszültség	12VDC 3A
Áramfelvétel	Kevesebb, mint 10W
Működési hőmérséklet	-10°C ~ +55°C
Tárolási hőmérséklet	-20°C ~ +70°C
Páratartalom	10~85%
PC rendszer követelmények	OS: Microsoft Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista/Windows 7
	IE: Microsoft Internet Explorer 6, 7 vagy 8
Termék méretei (mm)	270x95x105mm

Doboz méretei

325x170x240mm



1095 Budapest, Mester utca 34.

Tel.: *218-5542, 215-9771, 215-7550,

216-7017, 216-7018 Fax: 218-5542

Mobil: 30 940-1970, 20 949-2688

1141 Budapest, Fogarasi út 77.

Tel.: *220-7940, 220-7814, 220-7959,

220-8881, 364-3428 Fax: 220-7940

Mobil: 30 531-5454, 30 939-9989

E-mail: delton@delton.hu Web: www.delton.hu

www.sanan.hu

A dokumentáció a Delton KFT. szellemi tulajdona, ezért annak változtatása jogi következményeket vonhat maga után.

A fordításból, illetve a nyomdai kivitelezéséből származó hibákért felelősséget nem vállalunk.

A leírás és a termék változtatásának jogát a forgalmazó és a gyártó fenntartja.